


Le baromètre d'hospitalité des parcelles biodiversives




Donner à voir ce qui, habituellement, nous échappe. Attirer l'attention sur l'ordinaire qui permet et favorise la vie. À la manière des indices de qualité de l'air ou - de manière plus triviale - des étoiles du guide Michelin, ce baromètre d'hospitalité rassemble un ensemble de données permettant de qualifier la fonctionnalité écologique d'une parcelle et de ses milieux.

Cet indicateur agit aussi bien comme une boussole pour l'action publique (c'est un outil d'aide à l'orientation dans la prise de décisions) que comme une interface de sensibilisation aux citoyen-nes et autres parties prenantes d'un territoire. Appuyé par les sciences participatives, des capteurs et le travail de scientifiques, cet indicateur nous éclaire sur la qualité pédologique - celle des sols et sous-sols (teneur en matière organique, en polluants, en argile, etc.), les services écosystémiques rendus par ce milieu, la qualité et la quantité d'habitats potentiels pour des batraciens, des oiseaux ou autres représentants de la faune et microfaune sauvage.

Un indicateur global

Évaluation de la capacité d'une parcelle à participer à la biodiversité d'un territoire


- a - Pollution lumineuse et impact atmosphérique
- b - Qualité de l'air sur la parcelle
- c - Toits offrant des opportunités pour les nicheurs, chiroptères, insectes et végétaux
- d - Murs offrant des opportunités pour les nicheurs, chiroptères, insectes et végétaux
- e - Pieds de murs offrant des cachettes et abris



Score global : **18/100**

■ Bon
■ Moyen
■ Néfaste
■ Non renseigné

- f - Traversabilité du terrain
- g - Diversité et conformité à la biorégion du couvert végétal + capacité à abriter et nourrir la faune sauvage
- h - Albédo + perméabilité du sol
- i - Niveau de biodiversité de la litière du sol
- j - Niveau de biodiversité de l'humus / couche arable + Capacité à accueillir les espèces fouisseuses
- k - Niveau de biodiversité en sous-sol




Le baromètre est décliné : en fonction de la biorégion concernée, les seuils ne sont pas les mêmes

Mutualisation de prestations d'analyses microscopiques ou relevés nécessitant des outils de mesure et d'observation professionnels



j = 2/8


Base de données et connaissances open-source




Réunion de la connaissance scientifique et citoyenne en matière de biodiversité sur le foncier privé

Intégration de ces données dans les systèmes d'information existants

Appui à la constitution d'un plan de biodiversité locale




Cadastre du niveau de biodiversité d'un territoire



Actions sur le foncier

Définition d'objectifs




Mise en perspective des données avec les trames vertes, bleues, noires, brunes et air

Diffusion d'un modèle grand public simplifié et d'un kit d'autodiagnostic permettant à un novice de faire une l'évaluation du potentiel de biodiversité de son terrain



Mise en place d'un protocole d'évaluation professionnel à destination du foncier public et du foncier d'entreprises



Suite à l'évaluation, des conseils pratiques sont donnés pour améliorer le score de son baromètre en mettant en place des actions simples

